



**FASTVERDINI**

# **STAGGIA VIBRANTE POWER SCREED**

Qualità e tecnologia vendute in 60  
paesi in tutto il mondo  
Quality and technology in 60  
countries worldwide



QUALITÀ DA 70 ANNI  
QUALITY FOR 70 YEARS



100% MADE IN ITALY



# VIBRASOL AT • EL

STAGGE VIBRANTI • POWER SCREED

## VIBRASOL AT

Staggia vibrante con impugnatura girevole che permette di vibrare, alternativamente con uno dei due spigoli della staggia. Costruzione robusta tamburata e con lembi bilaterali per lavorare in avanti e indietro.

- Motore Honda 4 tempi HP 1,1 - 7000 rpm
- Lunghezza manico 2 m
- Peso macchina kg 10,6
  
- Lunghezza / peso staggia:  
1,5 m - 6,2 kg            3,0 m - 12,5 kg  
2,0 m - 8,2 kg            4,0 m - 16,5 kg  
2,5 m - 10 kg

Power screed with rotating grip that allows vibration with either edge of the screed blade. The blade is of sturdy hollow core construction and with twin edges for working forwards and backwards.

- Honda petrol engine 1.1 HP - 7000 rpm
- Handlebar length 2 m
- Machine weight 10,6 kg
  
- Screed blade length / weight:  
1,5 m - 6,2 kg            3,0 m - 12,5 kg  
2,0 m - 8,2 kg            4,0 m - 16,5 kg  
2,5 m - 10 kg

## VIBRASOL EL

Gruppo vibrante con masse eccentriche regolabili per variare l'entità della forza di compattazione. Manico girevole lungo 2 mt. munito all'estremità di un teleruttore a 24 Volts. Per accendere o spegnere il motore è sufficiente premere o lasciare la maniglia rossa. Cassetta contenente trasformatore di corrente da 230 V a 24 Volts munito di interruttore, spina e presa.

- Motore elettrico monofase Volts 230 Watt 165 - 3000 rpm
- Peso macchina kg 16
  
- Lunghezza / peso staggia:  
1,5 m - 6,2 kg            3,0 m - 12,5 kg  
2,0 m - 8,2 kg            4,0 m - 16,5 kg  
2,5 m - 10 kg

Adjustable vibrating weights to vary the intensity of the vibration. Rotating handle 2 m at the end fitted with 24 Volts remote switch. To switch the motor on or off just press or release the red handle. Box housing voltage transformer from 230V to 24V with power socket and plug.

- Electric motor single-phase 230 Volts 165 Watt-3000 rpm
- Machine weight 16 kg
  
- Screed blade length / weight:  
1,5 m - 6,2 kg            3,0 m - 12,5 kg  
2,0 m - 8,2 kg            4,0 m - 16,5 kg  
2,5 m - 10 kg





# VIBRAPAV B • EL

## STAGGE VIBRANTI • POWER SCREED

### VIBRAPAV B

Staggia vibrante angolare in alluminio anodizzato per lavorazioni di sottofondi in calcestruzzo. Esegue 3 lavorazioni contemporaneamente di stenditura, rasatura e compattazione della superficie.

- Doppio manico con acceleratore sull'impugnatura
- Gancio e maniglia di sollevamento
- Motore Honda HP 1,1 - 7000 rpm
- Peso macchina kg 13
- Lunghezza / peso staggia:

1,5 m - 5,4 kg	3,0 m - 10,8 kg
2,0 m - 7,2 kg	4,0 m - 14,0 kg
2,5 m - 9,0 kg	5,0 m - 17,6 kg

Angular power screed in aluminium for working concrete foundation. Performs 3 spreading processes at the same time, surface, shaving and compaction.

- Double handlebar with throttle control on handle
- Hook and lifting handle
- Honda 1.1 HP - 7000 rpm
- Machine weight 13 kg
- Screed blade length / weight:

1,5 m - 5,4 kg	3,0 m - 10,8 kg
2,0 m - 7,2 kg	4,0 m - 14,0 kg
2,5 m - 9,0 kg	5,0 m - 17,6 kg

### VIBRAPAV EL

- Doppio manico con teleruttore a 24 Volts (per accendere o spegnere il motore basta premere o lasciare la leva rossa sull'impugnatura)
- Cassetta contenente trasformatore di corrente da 230 Volts a 24 Volts con presa di corrente e spina
- Motore elettrico monofase 120W - 230V 50Hz Vib/1 = 3.000
- Peso macchina kg 13
- Lunghezza / peso staggia:

1,5 m - 5,4 kg	3,0 m - 10,8 kg
2,0 m - 7,2 kg	4,0 m - 14,0 kg
2,5 m - 9,0 kg	5,0 m - 17,6 kg

Angular power screed in aluminium for working concrete foundation.

- Double handlebar with 24 Volts remote switch (to turn the motor on or off just press or release the red lever on the grip)
- Box containing voltage transformer from 230 Volts to 24 Volts with power socket and plug
- Electric motor - single phase 120W-230V 50Hz Vib/1 = 3000
- Machine weight 13 kg
- Screed blade length / weight:

1,5 m - 5,4 kg	3,0 m - 10,8 kg
2,0 m - 7,2 kg	4,0 m - 14,0 kg
2,5 m - 9,0 kg	5,0 m - 17,6 kg





# VIBRABUILD

## STAGGE VIBRANTI • POWER SCREED



QUALITÀ DA 70 ANNI  
QUALITY FOR 70 YEARS



100% MADE IN ITALY

### VIBRABUILD

Staggia vibrante con doppia impugnatura e acceleratore sulla parte superiore del telaio.

Vibrazione orizzontale idonea per la posa del calcestruzzo fresco.

- Profilo angolare in alluminio
- Motore benzina Honda 4 tempi HP 1,6
- Lunghezza / peso staggia:
  - 1,5 m - 5,4 kg
  - 2,0 m - 7,2 kg
  - 2,5 m - 9,0 kg
  - 3,0 m - 10,8 kg
  - 4,0 m - 14,0 kg
  - 5,0 m - 17,6 kg

Double handlebar with throttle control on handle.  
Horizontal vibration suitable to vibrate fresh concrete.

- Angular aluminium power screed
- Honda petrol engine 1,6 HP
- Screed blade length / weight:
  - 1,5 m - 5,4 kg
  - 2,0 m - 7,2 kg
  - 2,5 m - 9,0 kg
  - 3,0 m - 10,8 kg
  - 4,0 m - 14,0 kg
  - 5,0 m - 17,6 kg

